



Leicht und sicher transportieren
über Treppen
und Wege

LIFTKAR[®]
elektrische Treppensteiger

SANO 
makes work easier.



TREPPENSTEIGER

Abteilung Verkauf
Telefon 044 874 48 60
orders@mapo.ch

mapo.ch



LIFTKAR SAL

EINFACH, SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT

DER EXTREM SCHNELLE UND LEICHTE ELEKTRISCHE TREPPENSTEIGER FÜR LASTEN BIS 170 KG

Wer kennt das nicht? Da trägt man schnell, schnell die Fliesenpakete oder Getränkekisten einzeln über die Treppe, anstatt die Sache gleich professionell zu erledigen: Nämlich mit dem LIFTKAR SAL. Mit dem elektrischen Treppensteiger von SANO geht es im Endeffekt viel schneller und einfacher und der Rücken wird auch geschont.

Der LIFTKAR SAL ist einfach wie eine Sackkarre zu bedienen. Mit dem durch einen Akku angetriebenen Steigmechanismus ist man auch auf den Treppen flott und sicher unterwegs. Treppauf zieht sich der LIFTKAR SAL effizient und exakt selbst auf die höher liegende Stufe. Treppab wirkt der Motor wie eine Wirbelstrombremse. Die Last gleitet ohne Tastendruck stoßfrei und sicher hinunter. Der Rücken wird geschont und die Unfallgefahr minimiert.

Große Auswahl

Den LIFTKAR SAL gibt es in vier Ausführungen. Diese Modellvielfalt macht ihn ideal für den Einsatz in Industrie, Handel und Gewerbe, aber auch in Schulen, Krankenhäusern, Großküchen, Bürogebäuden und vielem mehr.

Ganz egal, welche Transportbedürfnisse Sie haben, den LIFTKAR SAL gibt's in der passenden Ausführung.

Die passende Motorisierung

Es stehen 3 verschiedene Motorisierungen zur Auswahl, die je nach Gewicht eine optimale Steigleistung garantieren.

110 kg – 48 Stufen pro Min.

140 kg – 35 Stufen pro Min.

170 kg – 29 Stufen pro Min.



LIFTKAR SAL UNI



LEICHT UND FLINK. UNIVERSAL EINSETZBAR.

Das Modell Uni entspricht der klassischen Sackkarre und eignet sich besonders für den Transport von Spinden, Möbeln, Getränkekisten, Kopierpapier oder Ordnern.



PASSEN SIE DIE GRIFFBÜGEL IHREN BEDINGUNGEN AN.

Die Modelle Uni, Ergo und Fold-L sind jeweils in 2 Ausführungen erhältlich: mit Pistolengriff oder mit rundem Griffbügel.



Pistolengriff



runder Griffbügel

LIFTKAR SAL ERGO



AUFRECHTE HALTUNG. MAXIMALE KONTROLLE.

Das Modell Ergo ermöglicht eine aufrechte Haltung auf der Treppe und somit maximale Kontrolle über das Transportgut. Ideal für Wasserflaschen, Bierfässer, Reifenstapel und vieles mehr.



Alle Vorteile auf einen Blick

- > extrem leicht und extrem schnell – bis zu 48 Stufen pro Min.
- > souverän auch auf Wendeltreppen und engen Treppenabsätzen
- > zwei Geschwindigkeitsstufen: langsam / schnell
- > Schaufelbefestigung klappbar, fixiert als Option
- > mit Rutschnabe und elektronischem Überlastschutz
- > handlich wie eine Sackkarre, Schaufel aus hochfestem Aluminium

LIFTKAR SAL FOLD-L



SICHER UND RÜCKENSCHONEND. VARIABLEL, AUSBALANCIERT.

Der LIFTKAR SAL Fold-L ist perfekt, wenn es darum geht, hohe Lasten perfekt ausbalanciert zu transportieren. Ideal für Großkühlschränke, Türen, Fenster, Küchenplatten, Fliesen und vieles mehr.



Artikelnummern	SAL 110	SAL 140	SAL 170
Uni	M/1543.030702	M/1543.030701	M/1543.030721
Uni Pistolengriff	M/1543.030728	M/1543.030727	M/1543.030729
Ergo	M/1543.030705	M/1543.030704	M/1543.030722
Ergo Pistolengriff	M/1543.030720	M/1543.030719	M/1543.030725
Fold-L	M/1543.030757	M/1543.030758	M/1543.030759
Fold-L Pistolengriff	M/1543.030717	M/1543.030716	M/1543.030724
Fold	M/1543.030708	M/1543.030707	M/1543.030723

LIFTKAR SAL FOLD



OPTIMAL AUF DIE LAST EINSTELLBAR.

Der Liftkar SAL Fold ist ideal für den Transport von Weißgut über Treppen wie z. B. Waschmaschinen, Bodenschleifmaschinen, Gaszylinder und vieles mehr. Der patentierte Klappmechanismus ermöglicht ein optimales Einstellen des Griffbügels auf die Last.



OPTIONEN

IMMER VOLLE POWER. FÜR ALLE FÄLLE GERÜSTET.

Wählen Sie aus einem umfangreichen Sortiment an Extras und Erweiterungen, die Ihren LIFTKAR SAL zum Spezialisten für Ihren Einsatzzweck machen.



Schaufelbefestigung fixiert

statt klappbar (Schaufel als Musteransicht)
Art. Nr. E/1543.930103



Bereifung

graue Luftbereifung,
Art. Nr. E/1543.930109
pannensichere Bereifung,
Art. Nr. E/1543.930119



Spurverbreiterung

um 80mm, pro Paar
Art. Nr. E/1543.930111



Wasserflaschenträger

für 6 Flaschen, montiert, fixierte Schaufel
für 2 Flaschen, Art. Nr. E/1543.930132



Mittelbalken breit

flache Auflagefläche
Art. Nr. E/1543.930133



Mittelstrebe

mit extra Sprosse
Art. Nr. E/1543.930105



Verbreiterungsbügel für Weißgut, lang

Länge: 860 mm, für Ergo, Uni und Fold-L, pro Paar
Art. Nr. E/1543.930131



Verbreiterungsbügel für Weißgut, kurz

Länge: 344 mm, pro Paar
Art. Nr. E/1543.930126



Akku-Sicherungsbügel

hält den Akku beim Einsatz auf holprigen Böden
verlässlich in seiner Position,
Art. Nr. E/1543.930140

	SAL 110	SAL 140	SAL 170
Kapazität	110 kg	140 kg	170 kg
Steiggeschwindigkeit	ca. 48 Stufen / Min.	ca. 35 Stufen / Min.	ca. 29 Stufen / Min.
Reichweite in Stufen (abhängig vom geladenen Gewicht)	200 – 300 aufwärts 400 – 600 abwärts		
maximale Stufenhöhe	210 mm		
Gewicht mit Schnellwechsellakku	20 kg		
Gewicht ohne Schnellwechsellakku	16 kg		



LIFTKAR SAL NEO

MIT LI-ION TECHNOLOGIE





DIE NEUE LIFTKAR SAL NEO SERIE IST LEICHTER,
STÄRKER UND HAT EINEN HOCHLEISTUNGS LI-ION AKKU!
DIE WESENTLICHEN VORTEILE AUF EINEN BLICK:

- Benutzerfreundliche und einfache Bedienung
- Neuer starker Lithium-Akku: Autonomie bis zu 2000 Stufen auf- und abwärts
- Lange Akku-Laufzeit, mit Ladestandsanzeige, 1,6 kg Eigengewicht
- Extrem schnell – bis zu 48 Stufen/Min, je nach Modell
- 2 Geschwindigkeitsstufen: langsam / schnell
- Stufenlicht für schlechte Lichtverhältnisse
- Souverän auf allen Treppen, auch auf Wendeltreppen und engen Treppenabsätzen





Elektrische Treppensteiger

	SAL NEO UNI			SAL NEO ERGO			SAL NEO FOLD			SAL NEO FOLD-L		
												
Beschreibung	Der Profi für höhere Lasten			Der Spezialist für Stapelwaren			Der Kompakte, leicht zu transportieren			Der Allrounder, kompakt & stabil		
Anwendungsgebiet	z.B. Kopierpapier, Wäschecontainer, Schränke, Rollwaren			z.B. Bierfässer, Wasserflaschen, Getränkeboxen, Reifenstapel			z.B. Waschmaschinen, Gaszylinder, Bodenschleifmaschinen			z.B. Großkühlschränke, Türen, Fenster, Möbel, Küchenplatten, Fliesen		
Tragkraft	110 kg	140 kg	170 kg	110 kg	140 kg	170 kg	110 kg	140 kg	170 kg	110 kg	140 kg	170 kg
Steiggeschwindigkeit	48 Stufen/min	35 Stufen/min	29 Stufen/min	48 Stufen/min	35 Stufen/min	29 Stufen/min	48 Stufen/min	35 Stufen/min	29 Stufen/min	48 Stufen/min	35 Stufen/min	29 Stufen/min
Eigengewicht Basisgerät ohne Akku	15,5 kg			16,0 kg			16,0 kg			17,2 kg		
Gewicht Lithium-Akku (7,2 Ah) mit Ladestandanzeige	1,6 kg			1,6 kg			1,6 kg			1,6 kg		
Autonomie (max.) Stufen auf- und abwärts	ca. 2000 Stufen			ca. 2000 Stufen			ca. 2000 Stufen			ca. 2000 Stufen		
Max. Steighöhe	210 mm			210 mm			210 mm			210 mm		
Maße (Höhe/Breite/Tiefe)	1530 / 480 / 280 mm			1600 / 480 / 410 mm			1550 / 1000 [gefaltet] / 480 / 280 mm			1780 / 1350 [gefaltet] / 480 / 280 mm		
Verwendung bei steilen und engen Wendeltreppen	✓			✓			✓			✓		
faltbar							✓			✓		
Li-Ion Batterie	✓			✓			✓			✓		
Ladestand Anzeige	✓			✓			✓			✓		
Stufenlicht	✓			✓			✓			✓		
Liftkar SAL Pistolengriff	M/1543.035728	M/1543.035727	M/1543.035729	M/1543.035720	M/1543.035719	M/1543.035725				M/1543.035717	M/1543.035716	M/1543.035724
Liftkar SAL	M/1543.035702	M/1543.035701	M/1543.035721	M/1543.035705	M/1543.035704	M/1543.035722	M/1543.035708	M/1543.035707	M/1543.035723	M/1543.035757	M/1543.035758	M/1543.035759

ZUBEHÖR

EXTRAS UND ERWEITERUNGEN FÜR IHREN TREPPENSTEIGER



Schnellwechselakku

BU-SAL 24 VDC, 5 Ah
Art.-Nr. E/1543.004110, BU-SAL Li-Ion
Art.-Nr. E/1543.035100,



Netzladegerät

BC 100-230 VAC
Art.-Nr. E/1543.930606, BC 100-240 VAC Li-Ion
Art.-Nr. E/1543.035600,



KFZ Ladegerät

BC 10-30 VDC-SA
Art.-Nr. E/1543.930600



Akkualterung mit Ladegerät

inkl. KFZ Ladegerät BC 10-30 VDC-SAL
Art.-Nr. E/1543.930114



Sicherungsgurte SP-SAL

1400 mm, 25 mm breit, Art. Nr. E/1543.930006; 2700 mm,
25 mm breit, Art. Nr. E/1543.930007; 3500 mm,
50 mm breit, Art.-Nr. E/1543.930123



Flaschenhalter zweifach

Art.-Nr. E/1543.930107



Fasshaken

Art.-Nr. E/1543.930108



Tür- und Plattenhalter

für Lasten bis max. 150 kg
Art.-Nr. E/1543.930153

TECHNISCHE DATEN	
Eigengewicht kg	16 kg
Traglast	max. 130 kg
Ladegurtbreite	max. 1240 mm



TECHNISCHE DATEN	
Gewicht kg	24 kg
Rahmen	Stahl verzinkt
Tragkraft kg	120
Hubhöhe mm	1100
Hubgeschwindigkeit	70 mm pro Kurbelumdrehung



Hubsystem

für Lasten bis max. 120 kg; Hubhöhe 900 mm,
Art. Nr. E/1543.930173
Hubhöhe 1100 mm, Art.-Nr. E/1543.930184

Dolly Systeme

Dolly System SAL Ergo, Art.-Nr. E/1543.930172
Dolly System SAL Fold-L, Art.-Nr. E/1543.930192
Dolly System SAL Uni, Art.-Nr. E/1543.930166



Schutzplatten

Schutzplatte Uni / Ergo / Fold-L,
Art.-Nr. E/1543.930181
Schutzplatte Fold, Art.-Nr. E/1543.930



Klapptisch


Plattform 600 x 590 mm, Höhe 600 mm, inkl. Montagezapfen
Art.-Nr. E/1543.930129

SCHAUFELN


EXTRAS UND ERWEITERUNGEN FÜR IHREN LIFTKAR SAL UND SAL NEO

Das LIFTKAR SAL Modell wird ohne Schaufel, aber mit klappbarer Schaufelbefestigung geliefert. So können Sie jene Schaufelform bzw. -formen wählen, die Ihren Transportbedürfnissen am Besten entsprechen.


Wenn Sie wissen wollen, welche Schaufelform für genau Ihren Einsatzzweck die passende ist, dann zögern Sie nicht uns zu kontaktieren – wir nehmen uns gerne Zeit für Sie!




Schaufel Standard (275x236x7 mm)
mit Längsrippen gegen seitliches Verrutschen
MAPO Art.-Nr. E/1543.030025




Schaufel WL (356x180x7 mm)
u.a. für Weißgut, Automatenbefüllung
MAPO Art.-Nr. E/1543.930018




Schaufel G (420x340x7 mm)
für große Pakete
MAPO Art.-Nr. E/1543.930003




Schaufel GS (476x239x7 mm)
einsetzbar in der Getränkeindustrie für Fässer und Kisten
MAPO Art.-Nr. E/1543.930030




Schaufel V (413x233x5 mm)
zum Transport von Sauerstoffbehältern
MAPO Art.-Nr. E/1543.930001




Schaufel LH (467x278x5 mm)
wie Schaufel V, jedoch größer
MAPO Art.-Nr. E/1543.930002



Schaufel XLW (590x180x7 mm)
auch für Weißgut, Füße stehen auf Schaufel
MAPO Art.-Nr. E/1543.930074



Schaufel DS-NG (450x190x7 mm)
auch für Kartonwaren
MAPO Art.-Nr. E/1543.930085



Schaufel GS-NG (476x239x7 mm)
für Kartonware (z.B.: Getränkedosen)
MAPO Art.-Nr. E/1543.930084



LIFTKAR HD

EINFACH, SCHNELL UND UNKOMPLIZIERT

DER SCHWERTRANSPORTER FÜR LASTEN BIS 360 KG

Schwere Lasten sind schwierige Lasten. Ganz besonders beim Transport über Treppen. Rücken und Gelenke werden stark beansprucht. Unfälle können passieren. Und oft müssen zwei oder sogar drei Leute kräftig mit anpacken. Mit dem LIFTKAR HD kann eine Person schwere Lasten schnell und sicher über Treppen transportieren.

Vom schweren Heizkessel über Weißware bis hin zu dicken Linoleumrollen – mit dem LIFTKAR HD meistern Sie Transportprobleme zuverlässig, souverän und rasch. Der elektrische Treppensteiger von SANO ist ideal für den Einsatz in Transport- und Logistikunternehmen, Handel, Gewerbe und Industrie.

Das Herzstück des LIFTKAR HD...

...ist die perfekt ausbalancierte Steigereinheit mit zwei Steiggeschwindigkeiten und einem Ein- und Mehrstufenmodus. Das Stufenkantenbremssystem garantiert höchste Sicherheit.

Die modular aufgebaute Produktreihe bietet für alle Bedürfnisse das richtige Modell:

LIFTKAR HD Universal

für hohe und schwere Lasten wie Getränkeautomaten oder schwere Kistenstapel.

LIFTKAR HD Fold

für kompakte Schwergewichte wie Kaminöfen oder Kopierer.

LIFTKAR HD Dolly, HD Fold Dolly

für Transportwege mit längeren, ebenen Strecken.



LIFTKAR HD UNIVERSAL



VOLL STARK BEI HOHEN UND SCHWEREN LASTEN

Ob Schaltschränke, Getränkeautomaten, Spielautomaten, große Boiler, Solarspeicher, schwere Linoleumrollen oder Kistenstapel – der LIFTKAR HD Universal wurde speziell für den Transport von hohen und schweren Lasten über jede Art von Treppen konstruiert.

Modelle und Artikelnummern für den kompletten LIFTKAR HD	LIFTKAR HD 220 B Uni, MAPO Art.-Nr. M/1543.060703
Preis HD Universal Preis inkl. Schnellwechsel Akku und Netzladegerät	LIFTKAR HD 330 B Uni, MAPO Art.-Nr. M/1543.060701 LIFTKAR HD 360 B Uni, MAPO Art.-Nr. M/1543.060730
Steiggeschwindigkeit	ca. 6 – 10 Stufen pro Min.
Gewicht mit Schnellwechselakku	38 kg
Gewicht o. Schnellwechselakku	34 kg
Reichweite in Stufen (abhängig vom geladenen Gewicht)	220 kg: ca. 220 Stufen 330 kg: ca. 120 Stufen 360 kg: ca. 90 Stufen
Schaufelabmessung	530 x 183 mm
Kapazität	max. 360 kg



LIFTKAR HD FOLD



IDEAL FÜR KOMPAKTE, SCHWERE GÜTER

Kopierer, Kaminöfen, Heizkessel, Wäschecontainer, Batterien für Telefonanlagen, Fahrstuhlomotoren etc. haben eines gemeinsam: Sie sind kompakt und schwer. Wenn der Schwerpunkt des Transportgutes besonders tief liegt, muss man sich ganz schön bücken, um Balance zu halten. Das geht natürlich auf den Rücken. Es sei denn, man transportiert seine Lasten mit dem LIFTKAR HD Fold.

Modelle und Artikelnummern für den kompletten LIFTKAR HD	LIFTKAR HD 220 B Fold, MAPO Art.-Nr. M/1543.060715
Preis HD Fold Preis inkl. Schnellwechsel Akku und Netzladegerät	LIFTKAR HD 330 B Fold, MAPO Art.-Nr. M/1543.060705 LIFTKAR HD 360 B Fold, MAPO Art.-Nr. M/1543.060731
Steiggeschwindigkeit	ca. 6 – 10 Stufen pro Min.
Gewicht mit Schnellwechselakku	39 kg
Gewicht o. Schnellwechselakku	35 kg
Reichweite in Stufen (abhängig vom geladenen Gewicht)	220 kg: ca. 220 Stufen 330 kg: ca. 120 Stufen 360 kg: ca. 90 Stufen
Schaufelabmessung	530 x 183 mm
Kapazität	max. 360 kg



LIFTKAR HD DOLLY



OPTIMAL – AUCH AUF DER EBENE

Wie heißt's so schön? Die Mühen der Ebene müssen auch bewältigt werden! – Mit dem LIFTKAR HD Dolly geht das besonders schnell und ohne große Anstrengung.

Wenn die Treppen gemeistert sind, kommt auf der geraden Strecke das fix angebaute Dollysystem zum Einsatz.

Modelle und Artikelnummern für den kompletten LIFTKAR HD	LIFTKAR HD 220 B Dolly, MAPO Art.-Nr. M/1543.060720
Preis HD Dolly Preis inkl. Schnellwechsel Akku und Netzladegerät	LIFTKAR HD 330 B Dolly, MAPO Art.-Nr. M/1543.060706 LIFTKAR HD 360 B Dolly, MAPO Art.-Nr. M/1543.060732
Steiggeschwindigkeit	ca. 6 – 10 Stufen pro Min.
Gewicht mit Schnellwechselakku	44 kg
Gewicht o. Schnellwechselakku	40 kg
Reichweite in Stufen (abhängig vom geladenen Gewicht)	220 kg: ca. 220 Stufen 330 kg: ca. 120 Stufen 360 kg: ca. 90 Stufen
Schaufelabmessung	530 x 183 mm
Kapazität	max. 360 kg



LIFTKAR HD FOLD DOLLY



DER DOLLY MIT ERGONOMISCH EINSTELLBAREM GRIFF

Der LIFTKAR HD Fold Dolly erweitert die Vorzüge des LIFTKAR HD Dolly um ein ergonomisches Griffteil, das Sie optimal auf den Schwerpunkt der Last einstellen können. So schonen Sie Ihren Rücken und bewegen schwere Lasten über Treppen oder mühelos auch auf der Ebene.

Modelle und Artikelnummern für den kompletten LIFTKAR HD	LIFTKAR HD 220 B Fold Dolly, MAPO Art.-Nr. M/1543.060719
Preis HD Fold Dolly	LIFTKAR HD 330 B Fold Dolly, MAPO Art.-Nr. M/1543.060711
Preis inkl. Schnellwechsel Akku und Netzladegerät	LIFTKAR HD 360 B Fold Dolly, MAPO Art.-Nr. M/1543.060736
Steiggeschwindigkeit	ca. 6 – 10 Stufen pro Min.
Gewicht mit Schnellwechselakku	45 kg
Gewicht o. Schnellwechselakku	41 kg
Reichweite in Stufen (abhängig vom geladenen Gewicht)	220 kg: ca. 220 Stufen 330 kg: ca. 120 Stufen 360 kg: ca. 90 Stufen
Schaufelabmessung	530 x 183 mm
Kapazität	max. 360 kg



ZUBEHÖR

SO INDIVIDUELL WIE DIE ANFORDERUNGEN UNSERER KUNDEN IST AUCH DAS ZUBEHÖR

Wir bieten Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Zubehör, das den LIFTKAR HD für genau Ihren Einsatzzweck zum Experten macht. Durch diese Zubehörartikel und die damit einhergehende Anpassung an Ihre tägliche Arbeit sorgen Sie für höchstmögliche Effizienz und perfekten Workflow mit Komfortfaktor.



Netzladegerät BC 100-230 VAC

mit LCD-Ladezustandsanzeige und Akkuprüffunktion
MAPO Art.-Nr. E/1543.930602



KFZ- Ladegerät BC 10-30 VDC

sowohl für 12-V als auch für 24-V Bordspannung
MAPO Art.-Nr. E/1543.930600



Akku-Sicherungsbügel

hält den Akku beim Einsatz auf holprigen Böden
verlässlich in seiner Position, MAPO Art.-Nr. E/1543.930140



Akkualterung mit Ladegerät

zum Laden eines Ersatzakkus im KFZ
MAPO Art.-Nr. E/1543.930114



Schnellwechselakku BU

mit integriertem «Ein/Aus»-Schalter
MAPO Art.-Nr. E/1543.004110



Sicherungsgurt – 3,5 m (50 mm)

mit Spezialhaken für sicheres Fixieren
MAPO Art.-Nr. E/1543.930123



Aufsteckplatten HD

680 x 300 mm, MAPO Art.-Nr. E/1543.960108
530 x 400 mm, MAPO Art.-Nr. E/1543.960109
590 x 300 mm, MAPO Art.-Nr. E/1543.960110
780 x 190 mm, MAPO Art.-Nr. E/1543.960111
590 x 210 mm, MAPO Art.-Nr. E/1543.960112
900 x 210 mm, MAPO Art.-Nr. E/1543.960113



Aufsatzschaufeln


Schaufelbreite 464 mm, Tiefe 345 mm, MAPO Art.-Nr. E/1543.960101
Schaufelbreite 535 mm, Tiefe 345 mm, MAPO Art.-Nr. E/1543.960105,
Schaufelbreite 535 mm, Tiefe 550 mm, MAPO Art.-Nr. E/1543.960139

Alle Vorteile auf einen Blick

- > für Lasten bis 360 kg, Stufenhöhen bis 220 mm
- > zwei Betriebsarten und modulare Leichtbauweise
- > robuste Rahmenkonstruktion mit patentierten SAND-Aluminiumprofilen
- > innovatives, geschützt angeordnetes Stufenkanten-Bremssystem
- > ergonomische Griffe mit rutschfester Gummierung
- > perfekt ausbalancierte Steigeinheit
- > Auf-Ab-Schalter für Links- und Rechtshänder



**Effizienz steigern.
Ergonomie verbessern.
Sicherheit erhöhen.**



WIR BIETEN PROFESSIONELLE UND MASSGESCHNEIDERTE PRODUKTELÖSUNGEN

MAPO unterstützt Sie in der innerbetrieblichen Logistik. Beim Transport, der Lagerung und dem Materialhandling. Unsere Produkte vereinfachen Ihren Warenfluss, sparen Zeit und reduzieren die Betriebskosten. Mit uns können Sie die Ergonomie am Arbeitsplatz verbessern und die Sicherheit für Mitarbeitende erhöhen. Wir erarbeiten für Sie massgeschneiderte zuverlässige Lösungen.

Von Profis für Profis.

**Ihre Bestell-Hotline:
044 874 48 60 oder
orders@mapo.ch**

MAPO AG
Europa-Strasse 12
8152 Glattbrugg ZH
Tel. 044 874 48 60
orders@mapo.ch

mapo.ch

Produktänderungen vorbehalten.