

DURACHOC

SWISS TECHNOLOGY

since 1950



DURACHOC Swiss Technology steht für Präzision und Qualität. Unsere Wasserwaagen werden seit 1950 in sorgfältiger Handarbeit hergestellt. Für alle Modelle garantieren wir eine Messgenauigkeit von 0.5mm/1 m.




Robuste Profile

zeichnen uns aus. Unsere gehärteten, glanzeloxierten Aluprofile sind schlag-, stoss- und kratzfest. Die u-förmig verstärkte Auflagefläche gewährleistet eine verzugsfreie Form. Sie ist griffig und liegt sicher in der Hand.



Starke Magnete

erlauben ein müheloses Arbeiten an magnetischen Oberflächen. Ein grosser Vorteil der DURACHOC Magnetic Modellen liegt in deren Innern. Die Neodym Haftmagnete sind von aussen unsichtbar im Profil verbaut. Die Ausführung «Magnetic blau» ist auf der Unterseite magnetisch, die «Magnetic gelb» ist auf beiden Seiten mit Magneten ausgestattet.



Präzise Libellen

sind das Herz unserer Wasserwaagen. Die Libellen sind auslaufsicher in einem robusten Block aus Plexiglas eingebettet. Die grosse und gut sichtbare Blase ermöglicht ein leichtes und exaktes Ablesen aus vielen Blickwinkeln. Die Horizontale Libelle lässt sich zudem schnell und einfach justieren oder austauschen.



Unsere flexible Produktion erlaubt es uns Sonderanfertigungen zu produzieren. Wir können Varianten in Sonderlängen, mit Grifföchern oder individuellen Aufdrucken fertigen.

Wasserwaage nicht magnetisch



STAMM Artikel-Nr. und Länge in cm:

Mit 2 Libellen	250.2.	016	020	030	040	050	060	070	080	100	120	150	180	200
Mit 3 Libellen	250.3.					060	080	100	120	150	180	200		

Länge in cm:

Mit 2 Libellen & Masstab	255.2.		030	040	050	060								
--------------------------	--------	--	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Wasserwaage einseitig magnetisch



STAMM Artikel-Nr. und Länge in cm:

Mit 2 Libellen	272.2.		020	030	040	050	060	080						
Mit 3 Libellen	272.3.								100	120	150	180	200	

Länge in cm:

Mit 2 Libellen & Masstab	273.2.		030	040	050	060								
--------------------------	--------	--	-----	-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--	--

Wasserwaage zweiseitig magnetisch



STAMM Artikel-Nr. und Länge in cm:

Mit 2 Libellen	274.2.			040	050	060	080							
Mit 3 Libellen	274.3.								100	120	150	180	200	

HINWEIS

bis Länge von 80 cm: Vertikallibellen 90° + 45° / ab Länge von 100 cm: Vertikallibellen 90° + 90°
 Separat bestellbar (ohne Halter): Ersatzlibelle horizontal Art-Nr. 290.1.005 / vertikal Art-Nr. 290.1.000

DURACHOC
SWISS TECHNOLOGY

since 1950

Vertrieben durch Mapo AG, Europa-Strasse 12, 8152 Glattbrugg

